



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

Nº 352.018/23

A ABNT concede o Certificado de Conformidade de Produto à empresa:
ABNT grants the Product Conformity Certificate to the company:

Famossul Madeiras S/A
(Famossul)
CNPJ: 75.190.983/0001-75
Av. Paraná - 970 - Tricolândia
83.860-971 - Piên - PR - Brasil

Para o(s) produto(s):
To the following product(s):

**Portas de Madeira para Edificações - Kit Porta
com desempenho adicional - PRF**

Produzido(s) na unidade localizada em:
Produced at the location:

Famossul Madeiras S/A
(Famossul)
CNPJ: 75.190.983/0001-75
Av. Paraná - 970 - Tricolândia
83.860-971 - Piên - PR - Brasil

Atendendo aos requisitos do Procedimento Especifico ABNT:
Meeting the requirements of ABNT specific procedure:

PE-418

Atendendo aos requisitos da Norma:
Meeting the requirements of the Standard:

ABNT NBR 15930-2:2018
ABNT NBR 15930-3:2022

Modelo de Certificação: 5
Certification System:

Primeira concessão: 15/06/2023
First concession:

Período de validade:
Validity period

15/06/2023 a 15/06/2026

Data da Emissão: Rio de Janeiro, 15 de Junho de 2023.
Issue Date

Sergio Pacheco
Gerente de Certificação de Produto
Product Certification Manager

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 2.
Certificate valid only together with pages 1-2.

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - **Rio de Janeiro - RJ** - CEP 20031-901
Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Eliseos - **São Paulo** - SP - CEP 01203-002





CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

Nº 352.018/23

Marca	Descrição Técnica do Modelo	Certificação válida para os níveis e perfis de desempenho equivalentes
Famossul	Kit Porta: Perfil e nível de desempenho: PRF-30 + IA Mínimo Classificação: Porta de entrada. Local de uso: interior seco. Dimensões (mm): 2137x880x150	KIT PRF-30 IA Mínimo
	Desempenho adicional válido para conjunto KIT montado em fábrica composto de Folha, Marco, Alizares, Ferragens Acústica (PIA) – ISO 10140-2 Classe de desempenho: Classe 1 (31 dB obtido no relatório) Acessórios de vedação: sim	
	Resistência ao fogo (PRF) – ABNT NBR 15281 Resistência ao fogo (PRF) – ABNT NBR 15281 Classe de desempenho: Classe 1 (30 minutos)	
	Folha da porta: Dimensões (mm): 2100x820x45mm Massa (kg/m²): 25,8 Padrão dimensional: médio. Padrão visual e variação nominal: A-VN1 Acabamento: sim.	
	Marco: Dimensões (mm): E=50 e=23 L=150 P=52 Padrão dimensional: médio. Acabamento: sim.	
Ferragens: Dimensões da dobradiça (mm): 102 x 76 Dimensão do parafuso (mm): 4,5 x 30 Quantidade de dobradiças: 4 Dimensão da fechadura (mm) – Eixo horizontal: 55.		

Observações Gerais:

General Observations

A logo da ABIMCI presente neste Certificado representa exclusivamente que o produto certificado é produzido por empresa associada à ABIMCI e participante do Programa de Qualidade de Portas de Madeira da entidade. A validade deste certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABNT previstas no procedimento específico. Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral para Avaliação da Conformidade, ao Procedimento Específico da Marca de Conformidade ABNT, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Produto, e sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br. Este certificado está vinculado ao contrato nº 352.CP.002/2023, e para o endereço acima citado. (CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300). *The ABIMCI logo present in this Certificate exclusively represents that the certified product is produced by a company associated with ABIMCI and participating in the entity's Wood Door Quality Program. The validity of this certificate is tied to the fulfillment of maintenance assessments and treatment of possible non-compliance in accordance with the ABNT guidelines in the specific procedure. This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment, and to the Specific Procedure of the ABNT Conformity Mark and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Product Certification Manager, and its validity may be confirmed at the following electronic address: www.abnt.org.br. This certificate is tied to the contract nº 352.CP.002/2023 and for the location above indicated.*

Data da Emissão: Rio de Janeiro, 15 de Junho de 2023.

Issue Date

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901

Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Eliseos - São Paulo - SP - CEP 01203-002

