

SUPER LACA®

SUPER
LACA®
LAQUEATTO




Super Laca[®]

Eleve seu estilo com toda a qualidade que seu projeto merece. A linha Super Laca[®] possui uma gramatura aplicada de 980 gramas em 4 camadas, o que garante o mais refinado acabamento para o seu projeto manter a atemporalidade e qualidade que merece.




CORTE 45°



O Sistema Laqueatto de fixação é feito com uma cantoneira metálica encaixada de forma rápida com parafusos no próprio marco.

NÚCLEO DE PORTAS



Travessas e montantes do requadro em madeira de pinus, sendo 76mm para as travessas verticais e 100mm para os montantes horizontais, capas em HDF de 3, 6 e 9mm.

FITA DE BORDA

Fita de borda em ABS 0,7mm nas 2 bordas verticais e nas 2 bordas horizontais, 100% de bordas na folha de porta.

ACABAMENTOS / TIPOLOGIA

Modelos de portas lisas, frisadas, numerais, logomarcas, apliques, almofadas, com acabamento em pintura fosca com um toque aveludado, que traz para as portas uma sensação de sofisticação. O efeito laqueado é decorrente da aplicação de pintura robótica de alta tecnologia, entre camadas de massa, primer e esmalte de laca da Sayerlack. Nessa linha, atingimos 980 gramas de material em uma única porta da Super Laca[®].

ACESSÓRIOS

Rosetas
Sóculos
Metais
Lâminas
Vidros

BATENTES

Batentes revestidos com melamínico para pintura, essencial para acabamento em laca. A proteção mantém a harmonia e a equalização das cores. As regulagens no "L" maior de 35mm, no "L" menor de 7mm e as borrachas de vedação têm a função de reduzir os ruídos e batidas, além de aumentar o isolamento térmico e acústico do ambiente quando a porta é fechada. Os batentes da linha Super Laca[®] são produzidos com espessura de 30mm de acordo com as normas de desempenho.

ALIZARES

Alizares recebem um revestimento essencial no acabamento em laca para obter o melhor toque na pintura. As regulagens, de 35mm no "L" maior e de 7mm no "L" menor, são realizadas para que possam ser ajustadas na obra por possíveis variações na espessura das paredes.

USINAGENS

O centro de usinagem com 5 eixos de última geração proporciona precisão desde as fechaduras mais simples até as mais específicas, oferecendo acabamento de qualidade na superfície.

DOBRADIÇAS

4"x3" Polida ou Fosca
3,5"x3" Polida ou Fosca
3"x2,5" Fosca
Cantos Arredondados

LAQUEATTO



BY FAMOSSUL / DESDE 1973

ELEVE SEU ESTILO.

AV. PARANÁ, 970, PIÊN - PR, 83860-971

LAQUETTO